

400V-Kabeltrommel IP44 | H07RN-F 5G2,5

**Kabellänge (m)**

33

Kabelbezeichnung

H07RN-F 3G2,5

IP-Schutz

54 - staub- und spritzwassergeschützt

Einsatzbereich

Außen

SKU

109970

Herstellernr.

40074

- Sicherheit: geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
- patentierte Kabelführung
- Thermo-Überlastschalter mit Wiederanlaufschutz
- Doppelrohrgestell

Beschreibung

Die TOP-LINE Kabeltrommel mit

- Trommelkörper aus hochbruchfestem Kunststoff, besonders flexibel
- verzinktes Stahlrohr-Bügelgestell für optimalen Korrosionsschutz oder pulverbeschichtetes Doppelrohrgestell

- durch die spezielle Formgebung kein Abgleiten der Leitung hinter die Trommel
- serienmäßig mit einer patentierten Kabelführung ausgestattet
- der eingebaute Thermo-Überlastschutzschalter mit Wiederanlaufschutz bietet ein doppeltes Sicherheitssystem, welches hilft Unfälle zu vermeiden

1 CEE-Dose 400 V / 16 A, 5-polig + 2 Profi -Schutzkontaktsteckdosen Klappdeckel

CEE-Steckerzuleitung 400 V / 16 A, 5-polig

16A / 400 V / 230 V max. 10.500 W

Sicherheit: geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2

Spezifikation

Artikelnummer

109970

Kabellänge (m)

33

Einsatzbereich

Außen

Gewicht (kg)

7,5

Anzahl Steckdosen (230V/16A)

2

IP-Schutz

54 - staub- und spritzwassergeschützt

Anzahl Steckdosen (400V/32A)

0

Anzahl Steckdosen (400V/16A)

1

Hersteller

WEINGÄRTNER

Kabelbezeichnung

H07RN-F 3G2,5

