

Husqvarna Akku-Trennschleifer K1 Pace

Artikelnummer:
119149

Herstellernummer:
970 54 67-05

EAN:

Marke:
HUSQVARNA

Preis:
2,690 €

Verzeichnis:
Trennschleifer



Akku-Trennschleifer mit 145 mm SchnitttiefeLeistung und Zuverlässigkeit auf gleichem Stellenwert mit entsprechenden benzinbetriebenen TrennschleifernProblemloses Schneiden in Innenräumen und sensiblen Bereichen

Beschreibung

Der hochleistungsstarke Akku-Trennschleifer K 1 PACE bietet die Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie von ähnlichen benzinbetriebenen Trennschleifern erwarten. Ausgestattet mit X-Halt-Bremsfunktion für Betriebssicherheit. Ergonomisch und benutzerfreundlich mit geringen Vibrationen, optimal ausbalanciertes Gerät und ohne direkte Emissionen. Dank integrierter Konnektivität können Sie den Standort, die Laufzeit und die Wartungsintervalle des Geräts problemlos überwachen und drahtlose Updates über FOTA (Firmware over the air) erhalten. Angetrieben vom Husqvarna PACE-Akkusystem mit hoher Leistung und schnellem Aufladen für beeindruckende Produktivität und eine gut geeignete Kombination mit unserer speziell entwickelten Sortiment an Trennscheiben für Akku-Trennschleifer für maximale Schnitttiefe und optimierte Leistung. Geeignet für Betonrohre, Betongartenplatten, Betonschalsteine usw.

Leistungsstark

Leistung und Zuverlässigkeit auf gleichem Stellenwert mit entsprechenden benzinbetriebenen Trennschleifern. Mit integriertem Getriebe für höheres Drehmoment. Für hohe Produktivität.

Sicherer Betrieb

X-Halt-Trennscheibenbremsfunktion, die die Drehung der Trennscheibe in Sekundenbruchteilen stoppen kann.

Keine direkten Emissionen

Es ist möglich, problemlos in Innenräumen, in sensiblen Bereichen oder städtischen Gebieten, in denen die Emissionswerte reguliert werden könnten, zu schneiden.

Flexibel

Vielseitiges und flexibles Schneiden im Innen- und Außenbereich. Integriertes Nass-Schneidsystem oder VAC-Anbaugerät als Zubehör für Trockenschnitt ermöglicht eine effiziente und flexible Staubkontrolle.

Ergonomisch und benutzerfreundlich

Außergewöhnlich geringe Vibrationen, keine direkte Emission und leises Motorgeräusch ermöglichen eine angenehmere Arbeitsumgebung.

Spezifikation

Breite (cm)	23,3
Länge (cm)	64,8

max. Trennscheibendurchmesser (mm)	361
Bohrung (mm)	20/25,4
Gewicht (kg)	7,4
Höhe (cm)	42,3

Medieninformationen



Preisangaben auf diesem Datenblatt verstehen sich freibleibend. zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. UVP der Hersteller können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.