

# COLLOMIX Rotationsmischer AOX-S



**SKU**  
107989

**Herstellernr.**  
37123

- Hohe Mobilität und geringes Gewicht
- Separater Eimerantrieb
- Schnelllaufende Mischwerkzeuge
- Rand- und Bodenabstreifer

## Beschreibung

Der Rotationsmischer AOX-S mit seinem schnelllaufenden Rührwerk eignet sich hervorragend für verschiedenste Materialviskositäten. Ob dünnflüssig, weichplastisch oder kompakt mit den wechselbaren Mischwerkzeugen wird nahezu jedes Material optimal klumpenfrei gemischt. Hohe Mobilität und eine kompakte Bauart unterstützen den Einsatz überall auf der Baustelle wo er gebraucht wird. Der Abstreifer verstärkt die Mischwirkung und verhindert Materialablagerungen am Eimerrand.

### ideal für

- Dünnbettmörtel
- Verlauffmassen
- Fliesen- und Armierungskleber
- Spachtel
- Mörtel
- Dämmplattenkleber

### **Vorteile:**

- Hohe Mobilität und geringes Gewicht
- Separater Eimerantrieb
- Schnelllaufende Mischwerkzeuge
- Rand- und Bodenabstreifer

## Spezifikation

### **Artikelnummer**

107989

### **Höhe (cm)**

87,0

### **Breite (cm)**

82,0

### **Länge (cm)**

60,0

### **Nutzungsvolumen (l)**

40

### **Gewicht (kg)**

51,0

### **Arbeitsdrehzahl Drehteller (U/min)**

18

### **Leistung/kW**

1,0

### **Mischkübelgröße (l)**

65

### **Schallleistungspegel (dB(A))**

98

### **Hersteller**

Collomix

### **Schalldruckpegel (dB(A))**

87

### **Arbeitsdrehzahl Mischwerk (U/min)**

750

### **Nennspannung (V)**

230

### **Antriebsart**

Elektro

### **Elektr. Anschluss (V / Hz)**

230 V | 50 Hz

Medien

