

EIBENSTOCK Nass-Trocken-Kernbohrmaschine ETN 162/3

Artikelnummer:
112656



Herstellernummer:
03E31000

EAN:

Marke:
EIBENSTOCK

Preis:
991 €

Verzeichnis:
Diamant-Nass-Trocken-Kernbohrmaschinen



Beschreibung

Die vielseitige Kernbohrmaschine ETN 162/3 ist geeignet für Bohrungen bis Ø 162 mm in Beton.

- Kraftvoller 2.200 W Motor mit hohen Leistungsreserven und langer Lebensdauer
- Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige, Drehzahlkonstanthaltung
- Serviceanzeige - rechtzeitiger Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten (leuchtet ca. 10 Betriebsstunden vor Abschaltung)
- 3-Gang Ölbadgetriebe - optimale Schmierung in allen Arbeitspositionen durch speziell entwickelte Ölpumpe sowie optimal abgestimmtes Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis für alle Durchmesser
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Kombispindel mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange - schnelles, präzises Anbohren
- Ergonomischer Handgriff mit groß dimensionierter Schaltertaste - gute Kontrolle und ermüdungsarmes Arbeiten
- PUR-Baustellenkabel - widerstandsfähig für den harten Baustelleneinsatz
- Wechsel-System - schnelles Umrüsten zwischen Nass und Trockenanwendung
- Integrierte Libellen auf Maschine und Handgriff
- Schnellaufnahmesystem - werkzeugloses Befestigen der Maschine im Bohrständer bei montiertem Handgriff

Anwendung:

- Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt
- Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau, sonstige Installateure, Hoch- und Tiefbau, Galabau

Vorteile:

- Integrierte Libellen auf Maschine und Handgriff
- optimale Schmierung in allen Arbeitspositionen
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Ergonomischer Handgriff mit groß dimensionierter Schaltertaste

Spezifikation

Gewicht (kg)	6,7
max. Bohr-Durchmesser (mm)	Mauerwerk trocken 12 - 202

Bohrkronenanschluss	G1/2 (zoll) innen + 1 1/4 (zoll) außen
Nennspannung (V)	230
Spannhalsdurchmesser (mm)	60
Hersteller	EIBENSTOCK
Leistung/kW	2,2

Medieninformationen



Preisangaben auf diesem Datenblatt verstehen sich freibleibend. zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. UVP der Hersteller können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.