

LAYHER Alu-Rollgerüst ZIFA 625 | AH 7,26 m



SKU

106529

Herstellernr.

0000625

- für Arbeiten in geringen Höhen
- wechselseitige Steckmontage
- Fläche Arbeitsbühne (m): 0,75 x 1,80
- Zulässige Verkehrslast (kN): 2 (Gerüstgruppe 3)

Beschreibung

Layher 625 Zifa Alu-Rollgerüst | AH 7,26 (Mindestanforderung)

Das Zifa ist praktisch ein „Fertiggerüst“ für Arbeiten in geringer Höhe: flach zusammengefaltet lagern und transportieren – auseinanderziehen, Boden einlegen. Fertig.

In einer Höhe von bis zu 7,26 Metern kann auf einer Arbeitsbühnenfläche von 1,35 m² gearbeitet werden.

Die Grundeinheit kann aufgebaut und vollbepackt durch Standard-Zimmertüren gefahren werden.

Grundgerüst aus Aluminium für wechselseitige Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage auch als Durchstiegsbrücke für gefahrlosen Innenaufstieg.

Stabile Lenkrollen (fest montiert) sorgen für besondere Standfestigkeit.

Das Gerüst der Gerüstgruppe 3 hat eine zulässige Verkehrslast von 2 kN/m².

Vorteile:

- für Arbeiten in geringen Höhen
- wechselseitige Steckmontage
- Fläche Arbeitsbühne (m): 0,75 x 1,80
- Zulässige Verkehrslast (kN): 2 (Gerüstgruppe 3)

Spezifikation

Artikelnummer

106529

Zulässige Verkehrslast (kN/m²)

2

Arbeitshöhe (m)

7,26

Seil-Ø (mm)

5,26

Gerüsthöhe/m

6,48

Gewicht (kg) ohne Ballast

199,5

Fläche Arbeitsbühne (m)

0,75 x 1,80

