

EIBENSTOCK Mauerschlitzzfräse EMF 125.2



SKU
513318

Herstellernr.
6703000

- Schiebender Schnitt - bequeme Handhabung
- Saugschlaucharretierung - verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches
- Schlanke Bauweise, geringer Abstand Schutzhaube
- Frästiefeneinstellung - werkzeuglos, komfortabel

Beschreibung

Die Mauerschlitzzfräse ist handlich und leicht - perfekt für die Elektroinstallation.

- Elektronik - Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung
- Saugschlaucharretierung - verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches während des Fräsens
- Frästiefeneinstellung - werkzeuglos, komfortabel
- Spindelarretierung - einfacher Scheibenwechsel
- Schlanke Bauweise, geringer Abstand Schutzhaube - Diamantscheiben für randnahe Arbeiten bis 10 mm
- Nutbreiten von 7-30 mm in 1 mm Stufen veränderbar
- Geschlossene Haube - optimale Strömungsverhältnisse, einfaches Entfernen von Bruchstücken
- Schiebender Schnitt - bequeme Handhabung
- Absaugstutzen Ø 35 mm - Anschluss an die DSS-Industriestaubsauger Reihe

Anwendung:

- Schlitzen von Nuten und Kanälen in Kalksandstein und Mauerwerk
- Elektroinstallation

Vorteile:

- Schiebender Schnitt - bequeme Handhabung
- Saugschlaucharretierung - verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches
- Schlanke Bauweise, geringer Abstand Schutzhaube
- Frästiefeneinstellung - werkzeuglos, komfortabel

Spezifikation

Artikelnummer

513318

Gewicht (kg)

3,5

max. Schnittbreite (mm)

30

Scheibendurchmesser (mm)

125

Max. Schnitttiefe/mm

30

Antriebsart

Elektro

Leistung/kW

1,7

Hersteller

EIBENSTOCK

spannung (V)

230

Bohrung/mm

22,2

Ø Absaugung/mm

35

Medien

