COLLOMIX Schleiftopf UST 125 Universal

Für den Einsatz
Trocken

Durchmesser (mm)
125

Bohrung (mm)
22,23 mm

Schleifanwendung
Mittelharte Böden

SKU
116390

Herstellernr.
19294

EAN
4011024192943

- hochwertige Diamantschleiftöpfe
- mit sehr gutem Abtrag
- überzeugenden Preis-/Leistungsverhältnis

Beschreibung

COLLOMIX Schleiftopf UST 125 Universal

Jeder Schleiftopf findet seinen Untergrund.

Ob Beton, Epoxydharz oder Naturstein: Mit dem richtigen Schleiftopf arbeiten Sie schnell und gründlich. Hochwertige Diamantschleiftöpfe in Profiqualität. Verschweißte Segmente mit besten Werten für Standzeit und Abtrag.

UST 125 Universal
Standard-Diamantschleiftopf für abrasives Material mit sehr guter Abtragsleistung und zügigem Arbeitsfortschritt; mit überzeugenden Preis-/Leistungsverhältnis; für ein breites Einsatzspektrum wie das Egalisieren von Frischbeton, Estrich, mineralische Kleber, Zementputz, Nivellieren von zementären Spachtelmassen und abrasivem Naturstein (z.B. weicher Sandstein).
Neuer Lamellenring
Jedem Original Collomix-Schleiftopf liegt automatisch ein Ersatz-Lamellenring für den Schleifer CMG 1700 oder CMG 2600 mit bei. So ist ihr Gerät immer bestens gerüstet um Sie optimal vor Staub zu schützen.

Spezifikation

Artikelnummer
116390

Schleifanwendung
Mittelharte Böden

Für den Einsatz
Trocken

Durchmesser (mm)
125

Bohrung (mm)
22,23 mm

Hersteller
COLLOMIX

Medien