

# LISSMAC Fugenbürstmaschine FBM 300 P | Benzin



**Antriebsart**

Benzin

**Bürstenbreite (mm)**

6-18

**Bürstentiefe (mm)**

60

**SKU**

098-10123

**Herstellernr.**

1004145

## Beschreibung

Die Fugenbürst- und Anfasmachine FBM 300 P ist mit einem 8,7 kW/11,7 PS Benzinmotor ausgestattet. Die Benzin-Fugenbürste eignet sich optimal, um Problemstoffe aus der bereits geschnittenen Fuge zu entfernen und ist für den anspruchsvollen Dauereinsatz ausgelegt. Einer besonders hohen Lebensdauer förderlich ist die permanente Ölversorgung des waagrecht stehenden Motors und der Zyklonvorabscheider, der zudem die Wartungsintervalle des Luftfilters verlängert.

Die Einsatzfelder der Fugenbürst- und Anfasmachine sind der Straßenbau, allgemeine Fugenarbeiten und Reparaturarbeiten. Auch beim Fugen anfasen und Risse aufweiten beweist die Benzin-Fugenbürste ihre Leistungsstärke und Vielseitigkeit. Einem erstklassigen Arbeitsergebnis dienlich ist die verstellbare Vorderachse. So entstehen keine Hebelwirkungen durch Bodenunebenheiten, was ein gleichmäßiges Bearbeiten der Fuge gewährleistet. Die ausgezeichnete Ergonomie der Fugenbürste unterstützt ein ermüdungsarmes Arbeiten. Die optimale Gewichtsverteilung ermöglicht ein kräfteschonendes, schnelles und unkompliziertes Umsetzen und Einrichten der Maschine. Der höhenverstellbare und positionierbare Schiebegriff sorgt für die perfekte Sicht auf das Bearbeitungswerkzeug. Serienmäßig verfügt die Benzin-Fugenbürste über eine Gewindespindel zur stufenlosen Einstellung der Arbeitstiefe sowie eine Feststellbremse.

- Optimale Gewichtsverteilung für schnelles und unkompliziertes Umsetzen und Einrichten der Maschine
- Höhenverstellbarer und positionierbarer Schiebegriff für perfekte Sicht zum Bearbeitungswerkzeug
- Höhere Lebensdauer des waagrecht stehenden Motors durch permanente Ölversorgung und Zyklonvorabscheider - hierdurch verlängern sich auch die Wartungsintervalle des Luftfilters
- Durch die verstellbare Vorderachse entstehen keine Hebelwirkungen durch Bodenunebenheiten - dies garantiert ein gleichmäßiges Bearbeiten der Fuge
- Serienmäßig mit Gewindespindel zur stufenlosen Einstellung der Arbeitstiefe sowie einer Feststellbremse
- Für Einsätze in der Nacht oder im Tunnel wird ein optionaler LED-Arbeitsscheinwerfer in Verbindung mit dem Lichtmaschinen-Kit empfohlen
- Kranöse zum einfachen Verladen und Umsetzen
- Abnehmbare Bürstenschutzhaube mit Abweiser rechts und links verstellbar
- Schmutzauffangkorb zur Aufnahme der Fugenmasse - verhindert Steinschlag (optional)
- Die Werkzeugdrehrichtung ist entgegengesetzt zur Fahrtrichtung, somit wird der Schmutz nicht zurück in die bereits gereinigte Fuge befördert

## Spezifikation

### **Artikelnummer**

098-10123

### **Bürstenbreite (mm)**

6-18

### **Bürstentiefe (mm)**

60

### **Bürstenaufnahme (mm)**

20,0 / 25,4

### **Breite (cm)**

65

### **Länge (cm)**

130

### **Gewicht (kg)**

115

### **Höhe (cm)**

93

### **Arbeitsdrehzahl (U/min)**

8,7

### **Hersteller**

LISSMAC

### **Antriebsart**

Benzin

# Medien

