


# Bautür Basic 190 OV | Widerstandsklasse RC2



## SKU

118468

## Herstellernr.

734119

- Widerstandsklasse 2 (RC2).
- TÜV geprüft.
- Aufbruchssicherung durch Zargenumgriff
- Öffnungsrichtung DIN links

## Beschreibung

Diese Baustellentür besitzt die Widerstandsklasse 2 (RC2).  
Verarbeitet wurde diese ortsveränderliche Bautür mit verzinktes 1.0 mm Stahlblech und rostfreien Schweissnähten.  
Zudem ist sie TÜV geprüft.

### Weitere Merkmale:

- Aufbruchssicherung durch Zargenumgriff.
- ABUS Profilzylinder kann nicht gezogen werden.
- Öffnungsrichtung DIN links.
- In wenigen Minuten montiert und wiederverwendbar

### Vorteile:

- Widerstandsklasse 2 (RC2).
- TÜV geprüft.
- Aufbruchssicherung durch Zargenumgriff
- Öffnungsrichtung DIN links

## Spezifikation

### Artikelnummer

118468

### Gewicht (kg)

49

### Widerstandsklasse

RC 2

### Rohbau-Breite (mm)

875-1100

### Rohbau-Höhe (mm)

1950-2100 mm

### Durchgangshöhe (mm)

1900

### Hersteller

Volberg

### Durchgangsbreite (mm)

750

Medien

