

Anfahrssichere Parkplatzsperre | umlegbar mit Profilzylinderschloss

Artikelnummer:
111076



Herstellernummer:
40220UZB

EAN:

Marke:
SCHAKE

Preis:
220 €

Verzeichnis:
Schake



Beschreibung

- Anfahrssichere Parkplatzsperre
- elastisch bei Schub- oder Stoßkraft,
- Vierkantrohr 70 x 70 mm,
- Überflur 500 mm, Überfahrhöhe ca. 95 mm,
- mit seitlichen Rundrohrbügeln,
- Gesamtbreite ca. 800 mm
- umlegbar, mit Profilzylinderschloss
- drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung
- für Dübelbefestigung
- mit Bodenplatte Ø 200 mm
- oder zur Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr. 470.60
- feuerverzinkt und rot beschichtet
- mit weiß reflektierenden Leuchtstreifen

Vorteile:

- Elastisch bei Schub- oder Stoßkraft
- Vierkantrohr 70 x 70 mm,
- mit seitlichen Rundrohrbügeln
- umlegbar, mit Profilzylinderschloss

Spezifikation

Oberfläche	vollfeuerverzinkt
Länge (cm)	50
Material	Stahl
Befestigungsart	mit Profilzylinderschloss
Breite (cm)	80
Mobilität	umlegbar
Gewicht (kg)	11,0
Hersteller	Schake
Variante	rot beschichtet weiß reflektierend

Medieninformationen



Preisangaben auf diesem Datenblatt verstehen sich freibleibend. zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. UVP der Hersteller können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht haftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.