

geo-Fennel Kreuzlinienlaser FLG 40 PowerCross Plus

Artikelnummer:
116734



Herstellernummer:
Green SP, Batterien Halterung,
Transporttasche

EAN:

Marke:
GEO FENNEL

Preis:
192 €

Verzeichnis:
Laser



Beschreibung

FLG 40-PowerCross Plus GREEN SP ist ein Selection PRO Produkt mit besonderen Leistungsmerkmalen.

- Überlegene Sichtbarkeit der Laserlinien
- Sehr lange Vertikallinie mit 150° Linienbereich über den Zenit hinaus
- Pulsfunktion für Einsatz mit Empfänger (optional)
- Abschaltbare Selbstnivellierfunktion zur manuellen (schrägen) Anwendung des Laserstrahls
- Extrem robuster Aufbau für den rauen Einsatz auf der Baustelle: Gerät ist sturzsicher bis 1 m Höhe

Technische Daten

- Selbstnivellierbereich: $\pm 3^\circ$
- Genauigkeit: ± 3 mm / 10 m
- Arbeitsbereich ohne Empfänger: 40 m* (Radius)
- Arbeitsbereich ohne Empfänger (Optional): 100 m
- Linienbereich horizontal: 135°
- Linienbereich vertikal: 150°
- Stromversorgung: 4 x AA Alkaline
- Betriebsdauer (alle Linien an): 9 h
- Staub-/Wasserschutz: IP 54
- Laserdiode / Laserklasse: 635 nm / 2
- Temperaturbereich: -10°C bis +45°C
- Gewicht (Gerät mit Batterien): 0,4 kg
- * abhängig von den Lichtverhältnissen

Eigenschaften

- 1 Laserkreuz
- Laserlinien einzeln schaltbar
- Manuellfunktion zur Schräganwendung
- Optisches Warnsignal, wenn außerhalb des Selbstnivellierbereiches
- Einsatz mit Empfänger FR 75-MM / FR 55 / 55-M (optional)
- Multifunktionale Halterung
- höhenverstellbar
- für Wandhängung
- zur Riemenbefestigung
- Befestigung an magnetischen Flächen
- Stativanschluss (5/8'' und 1/4'')

Spezifikation

Hersteller	Geo Fennel
Stromversorgung	4 x AA Alkaline
Selbstnivellierbereich	$\pm 3^\circ$
Arbeitsbereich ohne Empfänger/m	40 m* (Radius)
Betriebsdauer	9 h
Genauigkeit	$\pm 3 \text{ mm} / 10 \text{ m}$

Medieninformationen



Preisangaben auf diesem Datenblatt verstehen sich freibleibend, zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. UVP der Hersteller können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.