

Powermoon Leuchtballon „LEDMOON® 600“, 220 - 230 V



SKU
114094

- Blendfreies Licht
- Kein Frequenzflackern
- Windresistent bis 100 km/h
- Keine Abkühlzeit mehr einzuhalten



Beschreibung

Dieser Powermoon empfiehlt sich für Gleisbau, Tiefbau und Straßenbau. Durch das blendfreie Licht sind selbst Einsätze für Feuerwehr, THW, Polizei und Rettungsdienste möglich. Die LED-Leuchte ist windresistent bis 100 km/h. Das Ein- und Ausschalten ist ohne Anlaufverzögerung und es sind keine Abkühlzeiten einzuhalten Ein- und Ausschalten ohne Anlaufverzögerung Patentierter, stabiler Federschirm-Mechanismus Mit neuer schnell einrastender „Pull-Down“ Lösung Vibrations und Erschütterungsresistent durch LED-Technik Schutzart IP54, somit Regen- und Wetterfest (Dauereinsatz) Neue LED Technologie ohne Netzteil – Stecker rein und fertig Kein Vorschaltgerät mehr – 10 kg leichter als Vorgängermodell Komplett in korrosionsfreiem Edelstahl und Aluminium gefertigt Unterhülle aus blendfreiem, gut lichtdurchlässigem Spinnaker-Nylon Reflektorhülle ist aus stabilem unverwüstlichem Glasfaser/Aramid-Gewebe

Vorteile:

- Blendfreies Licht
- Kein Frequenzflackern
- Windresistent bis 100 km/h
- Keine Abkühlzeit mehr einzuhalten

Spezifikation

Artikelnummer

114094

Gewicht (kg)

12

Spannung/V

220 - 230

Abmessungen (Ø x H)/mm

900 x 600

Hersteller-Typ

LEDMOON® 600

Leistung/W

650

Hersteller

Keine Zuordnung

Lichtstrom (Lumen)

75.000

