

COLLOMIX Rührgerät Xo 6 R HF



empfohlene Mischmenge (l)

90

Lastdrehzahl (1/min)

400 / 560

Werkzeugaufnahme

HF

SKU

116370

Herstellernr.

25142

EAN

4011024251428

- Made in Germany
- Starker und langlebiger Motor
- Rückenschonende Arbeitshöhe
- Für quarzgefüllte Epoxydharzmörtel geeignet

Beschreibung

Das 2-Gang Kraftpaket für schwere und anspruchsvolle Mischaufgaben bis 90 Liter. Robust, kraftstrotzend und durchzugsstark, auch unter Dauerbelastung. Besonders kräfte- und rückenschonendes Arbeiten durch eine Top-Ergonomie und einer aufrechten Arbeitsposition. Die zusätzlichen Gummipuffer ermöglichen ein schonendes Ablegen des Rührwerks an Wand- und Bodenflächen. Mit patentierter Collomix HEXAFIX-Schnellwechselkupplung.

MK 160 HF Rührer:

Robuster Profirührer mit drei Mischflügeln für starke Mischleistung, dreht sich leicht in sand- oder kiesgefüllte Mischungen hinein, für schwere und zähe Materialien wie Beton, Estrich, Mörtel aller Art, Putz, EP-Mörtel etc.

Spezifikation

Artikelnummer

116370

Lastdrehzahl (1/min)

400 / 560

empfohlene Mischmenge (l)

90

Gewicht (kg)

5,2

Werkzeugaufnahme

HF

spannung (V)

230

Leistung (kW)

1,75

Hersteller

COLLOMIX

