CEDIMA Fugenschneider CF 2015 B | 650 mm



Antriebsart
Benzin

max. Schnitttiefe (mm)
240

max. Scheiben-Durchmesser (mm)
400 - 650

Vorschub
hydrostatisch

Schnitttiefenzustellung
Handkurbel

Bohrung-Scheibe (mm)
25,4

SKU
523064

Herstellernr.
30000049

EAN
4023138145593

- Großer 35-Liter-Wassertank
- Sägeblattaufnahme rechts oder links möglich
- gleichmäßiger Vorschub durch hydrostatischen Fahrantrieb
- höhenverstellbare Handgriffe

Beschreibung

CEDIMA Fugenschneider CF-2015 B

Der **Fugenschneider CF-2015 B** überzeugt durch sein anwenderfreundliches Gesamtkonzept und die kompakte Bauweise. Der leistungsstarke Benzinmotor mit Elektrostart ermöglicht eine optimale Schneidleistung der Maschine. Ausgestattet mit einem hydrostatischen Fahrantrieb ermöglicht dieser einen gleichmäßigen Vorschub des Fugenschneiders im Schneidbetrieb und entlastet den Bediener. Die Handgriffe sind individuell höhenverstellbar. Durch den großen Wassertank (35 l) und die sparsame Wasserzuführung zum Blatt durch die Schneidwelle ist ein langes und unterbrechungsfreies Arbeiten gewährleistet.

Funktionen

- Gleichmäßiger Vorschub durch hydrostatischen Fahrantrieb
- Höhenverstellbare Handgriffe
- Großer 35-Liter-Wassertank und Wasserzuführung durch die Schneidwelle
- Schnitttiefenzustellung über Handkurbel
- Einstellbare Schnitttiefenanzeige
- Sägeblattaufnahme rechts oder links möglich

Technische Daten
max. Schnittiefe mm 240
Blatt-Ø mm 400 - 650
Bohrung Blatt mm 25,4
Blattaufnahmeseite rechts oder links
max. Spannbreite mm 20
max. Motorleistung kW / PS 15,5 / 21
Motorleistung (Netto)* kW 15,5*
Motortyp Honda GX-630 (Benzin)
Motorstart Elektrostart
Schnitttiefenzustellung Handkurbel
Vorschub hydrostatisch
Inhalt Wassertank (ca.) l 35
Abmessungen L/B/H (Transport) mm 1300/750/1050
Gewicht kg 280

Spezifikation

Artikelnummer
523064

Wassertank
ja

Breite (cm)
75

Länge (cm)
130

max. Schnitttiefe (mm)
240

Bohrung (mm)
25,4

Gewicht (kg)
280

Höhe (cm)
105

Max. Ø Trennscheibe (mm)
400 - 650

Motorstart
Elektostart

Leistung (kW)
Honda GX-630

Schnitttiefenzustellung
Handkurbel

Antriebsart
Benzin

Vorschub
hydrostatisch

Medien







