HUSQVARNA Trennschleifer K760 CUT-N-BREAK



max. Schnitttiefe (mm)
400

max. Trennscheibendurchmesser (mm)
230

Antriebsart
Benzin

SKU
110109

Herstellernr.
967 19 57-01

EAN
7393080594679

- Wirtschaftliche Trennmethode
- Zum Ausschneiden von Fenster- und Türöffnungen
- Für Trennarbeiten in tiefen Rohrgräben
- Geringe Diamantwerkzeug- und Wartungskosten

Beschreibung

Husqvarna K?760 Cut-n-Break
Trennschleifer mit einer Leistung von 3,7 KW und einer Schnittstiefe von 400 mm.

Unsere Cut-n-Break Methode ist die richtige Wahl, wenn Sie bei geringen Wartungskosten tiefe Schnitte durchführen möchten. Mit K?760 Cut-n-Break können Sie von einer Seite bis zu 400 mm tiefe Schnitte machen. Die beiden Hochgeschwindigkeitsscheiben lassen einen Kern im Sägeschnitt stehen, der anschließend problemlos mit der im Lieferumfang enthaltenen Kernentfernhilfe beseitigt werden kann. Auf diese Art können Sie das Material mit sehr geringen Diamantwerkzeug- und Wartungskosten trennen. Wird mit doppelten Trennscheiben und einer Kernentfernhilfe geliefert.

Wirtschaftliche Trennmethode
Dank der einzigartigen Cut-N-Break Methode können Sie sich schrittweise bei geringen Werkzeugkosten durch das Material arbeiten.
Einzigartige Schnitttiefe
Der lange Körper und die doppelten Trennscheiben ermöglichen Ihnen Schnitttiefen von bis zu 400 mm.
Leistungsstarke Trennscheiben im Lieferumfang enthalten
Doppelte Trennscheiben mit sehr stabilem Kern und hervorragender Schnittleistung sind im Lieferumfang der Maschine enthalten.
Optimierte Motorleistung
Optimierte Motorleistung dank effizienter Zylinderkonstruktion, digitaler Zündanlage und X-Torq-Motortechnologie.
Einfach zu starten
Das einzigartige Design von Vergaser, Zylinder und digitalem Zündsystem in Kombination mit Air Purge und Dekompressionsventil stellt ein einfaches Starten sicher.
Leicht und kraftvoll
Eine leichte, kompakte und leistungsstarke Maschine mit hervorragendem Gewichts-/ Leistungsverhältnis.
Hohe Leistung bei geringerem Kraftstoffverbrauch
Unser integrierter automatischer Filterausgleich SmartCarb™ garantiert eine konstant hohe Leistung bei niedrigerem Kraftstoffverbrauch.
Effiziente Leistung
Die X-Torq®-Motoren liefern dank der hocheffizienten Verbrennung eine hohe Leistung und ein hohes Drehmoment.
Sanfter Trennscheibenstopp
Reduziert die Stoppzeit der Trennscheibe, wenn die Maschine ausgeschaltet wird und gibt Ihnen die Möglichkeit, schneller zum nächsten Einsatzort zu gehen.
Wartungsfreier Starter
Der gekapselter Startmechanismus, bei dem Rückholfeder und Seilscheibe durch ein Gehäuse geschützt sind, ist praktisch wartungsfrei. Mit einem haltbaren Startseil versehen.
SmartCarb™
Unser integrierter automatischer Filterausgleich garantiert über die gesamte des Filters eine konstant hohe Leistung.
Geignet für:
Verlegung aller möglichen Kabel, Schneiden von Gussbeton, Schnitte mit ungleichmäßiger Tiefe, Fräsen von Schlitzen für Dehnungsfugen sowie zur Beseitigung von Rissen, Schneiden von Rohren.

Spezifikation

Artikelnummer
110109

Breite (cm)
24,6

Länge (cm)
79,8

max. Schnitttiefe (mm)
400

max. Trennscheibendurchmesser (mm)
230

Gewicht (kg)
9,6

Höhe (cm)
44,6

Hubraum (cm³)
3,7

Arbeitsdrehzahl (U/min)
9000

Hersteller
HUSQVARNA

Antriebsart
Benzin

Medien







