

# Diamanttrennsäge | 420 mm- Mieten



**SKU**  
602205

- Schneller Blattwechsel
- Zentrale Kranaufhängung, Spornrad zum Verfahren, große Wendigkeit
- Kein aufwendiges Nachspannen der Keilriemen
- Höhenverstellung des Sägekopfes

## Beschreibung

Die zentrale Anordnung der Bedienelemente ermöglicht dem Anwender das Bearbeiten des Schnittgutes von einem Standpunkt aus.

Ein optimaler Unfallschutz wird durch eine in die Sägehaube integrierte Schutzabdeckung gewährleistet.

Kraftvoller Sägeblattantrieb über Hochleistungskette in einem vollständig geschlossenen und wartungsarmen Getriebe.

Zentrale Kranaufhängung, Spornrad zum Verfahren, große Wendigkeit

Mit einem Handgriff lässt sich die Pumpe werkzeuglos entnehmen.

Über ein Sichtfenster lässt sich das Schnittgut genau positionieren.

Die vertikale Sägebewegung wird durch das Eigengewicht des Sägekopfes unterstützt.

Eine Bearbeitung von großen Stücken ist ohne Kippen möglich.

Einfache und sichere Transportstellung des Sägekopfes.

### **Vorteile:**

- Schneller Blattwechsel
- Zentrale Kranaufhängung, Spornrad zum Verfahren, große Wendigkeit
- Kein aufwendiges Nachspannen der Keilriemen
- Höhenverstellung des Sägekopfes

## Spezifikation

### **Artikelnummer**

602205

### **Hersteller**

LISSMAC

### **Sägeblattaufnahme**

60 mm

### **Stromaufnahme**

16,6 A

### **Tischbreite**

1040 mm

### **Schnitttiefe**

420 mm

### **Schnittlänge**

650 mm

### **Schutzart**

IP 55

### **Gewicht**

392 kg

### **Sägeblatt-Ø max.**

1000 mm

### **Abmessungen (L/B/H)**

1400/1070/2000 mm

### **Vorschub**

Handrad

### **Sägeblattdrehzahl**

910 1/min

### **Motorleistung**

7,5 kW / 400 V

# Medien

