

Kragarmlift 600 kg | Verstellbereich 1,10 -2,75 m



Tragkraft (kg)

600

Verstellbereich (cm)

110 - 275

Gewicht (kg)

86

Material

Stahl

SKU

607040003

Herstellernr.

12373

Beschreibung

Mit dem Kragarmlift können z.B. Stahlträger oder Holzpfetten millimetergenau ausgerichtet werden. Die Last wird mittels Kurbel durch das selbsthemmende Spindelgetriebe auf- oder abgekurbelt.

Der Kragarmlift ist mit Lenkrollen ausgestattet, so dass er sich unbelastet bequem in die Lastaufnahme-position verfahren lässt.

Unter Belastung darf er (ausschließlich) in Längsrichtung bewegt werden, was ein exaktes Ausrichten von Bauteilen ermöglicht.

Hubhöhe: 1,10 bis 2,75 m

mit Adapter: 1,36 bis 3,00 m

Lichte Maße Kopfgabel: 36 x 21 x 11,5 cm

Maße zusammengeklappt L x B x H: 1,59 x 0,81 x 0,60 m

Zulässige Belastung: 600 kg

(Bei paarweisem Betrieb 2 x 450 kg = 900 kg)

Gewicht: 86 kg

Spezifikation

Artikelnummer

607040003

Verstellbereich (cm)

110 - 275

Breite (cm)

81

Länge (cm)

159

Material

Stahl

Gewicht (kg)

86

Höhe (cm)

60

Tragkraft (kg)

600

Hersteller

MÜBA

Medien

