Heylo Ölheizer K 50

SKU
110239

Herstellernr.
1101584

Beschreibung

Der mobile Ölheizer K 50 ist sehr gut geeignet für die Beheizung von Hallen und Zelten bei Events, auf Baustellen oder bei Hilfseinsätzen.
Das Heizgerät ist kompakt und daher zu transportieren. Mit einem Adapter (siehe Zubehör) können bis zu 2 Schläuche angeschlossen werden. Somit ist der Warmlufterzeuger vielseitig und kann gezielt für die temporäre Beheizung eingesetzt werden.
Der Ölheizer ist vielfältig einsetzbar: Zur Punktbeheizung an Reparaturstellen im Freien und in geschlossenen Räumen, zum Auftauen und Anwärmen von Maschinen, Vorrichtungen und Rohrleitungen, zum Trocknen von Räumen, Heu und Getreide sowie als Hilfsheizung in Notfällen.
Ölheizer mit 54 kW.
Leicht zu transportieren und zu lagern.
Mit gekapseltem ISK®-Brenner. Für hohe Betriebssicherheit, Langlebigkeit und einfachen Service.
Obenliegender Brenner für gute Servicezugänglichkeit.
Schutz gegen Baustaub und verschmutzte Luft.
Störungsfreier Betrieb bei tiefen Temperaturen durch doppelte Ölvorwärmung.
Brennkammer und Wärmetauscher aus Edelstahl.
Anschluss eines Raumthermostats möglich.

Das mobile Öl-Heizgerät K 50 ist für die Beheizung von Baustellen, Hallen und Zelten bei Events oder Hilfeeinsätzen sehr gut geeignet. Er ist kompakt, vielseitig verwendbar und gut transportabel. Durch den Anschluss von bis zu 2 Schläuchen (mittels optionalen Adapter) kann der Warmlufterzeuger gezielt für die temporäre Beheizung eingesetzt werden. Der Ölheizer eignet sich ferner zur Punktbeheizung an Reparaturstellen im Freien und in geschlossenen Räumen, zum Auftauen und Anwärmen von Maschinen, Vorrichtungen und Rohrleitungen, zum Trocknen von Räumen, Heu und Getreide sowie als Hilfsheizung in Notfällen. Außerdem ist die Fernüberwachung mittels e-control flex möglich.

Heizbelastung: 54 kW
Heizleistung: 50 kW
Elektr. Anschluss: 230 V / 50 Hz
Luftl.: 4.200 m³/h / Pressung: 100 Pa

Spezifikation

Artikelnummer
110239

Höhe (cm)
108,2

Breite (cm)
79,5

Länge (cm)
162,3

Gewicht (kg)
140

Schalldruckpegel (dB)
59

Nennheizleistung (kW)
50

Stromaufnahme/A
2,8

Antriebsart
Öl

Ölversorgung
1-strang

Hersteller
HEYLO

Temperaturerhöhung (K)
45

Maße (mm)
1623 x 795 x 1082

Luftleistung m³/h
4200

Medien