

Heylo Ölheizter K 50

Artikelnummer:
110239

HEYLO

Herstellernummer:
1101584

EAN:

Marke:
HEYLO

Preis:
5,219 €

Verzeichnis:
Betriebseinrichtung

 Heizleistung: 50 kWElektr. Anschluss (V)
230Luftl.: 4.200 m³/hTemperaturerhöhung (K)
45



Beschreibung

Der mobile Ölheizger K 50 ist sehr gut geeignet für die Beheizung von Hallen und Zelten bei Events, auf Baustellen oder bei Hilfeinsätzen.

Das Heizgerät ist kompakt und daher zu transportieren. Mit einem Adapter (siehe Zubehör) können bis zu 2 Schläuche angeschlossen werden. Somit ist der Warmluftzeuger vielseitig und kann gezielt für die temporäre Beheizung eingesetzt werden.

Der Ölheizger ist vielfältig einsetzbar: Zur Punktbeheizung an Reparaturstellen im Freien und in geschlossenen Räumen, zum Auftauen und Anwärmen von Maschinen, Vorrichtungen und Rohrleitungen, zum Trocknen von Räumen, Heu und Getreide sowie als Hilfsheizung in Notfällen.

Ölheizger mit 54 kW.

Leicht zu transportieren und zu lagern.

Mit gekapseltem ISK®-Brenner. Für hohe Betriebssicherheit, Langlebigkeit und einfachen Service.

Obenliegender Brenner für gute Servicezugänglichkeit.

Schutz gegen Baustaub und verschmutzte Luft.

Störungsfreier Betrieb bei tiefen Temperaturen durch doppelte Ölvorwärmung.

Brennkammer und Wärmetauscher aus Edelstahl.

Anschluss eines Raumthermostats möglich.

Das mobile Öl-Heizger K 50 ist für die Beheizung von Baustellen, Hallen und Zelten bei Events oder Hilfeinsätzen sehr gut geeignet. Er ist kompakt, vielseitig verwendbar und gut transportabel. Durch den Anschluss von bis zu 2 Schläuchen (mittels optionalen Adapter) kann der Warmluftzeuger gezielt für die temporäre Beheizung eingesetzt werden. Der Ölheizger eignet sich ferner zur Punktbeheizung an Reparaturstellen im Freien und in geschlossenen Räumen, zum Auftauen und Anwärmen von Maschinen, Vorrichtungen und Rohrleitungen, zum Trocknen von Räumen, Heu und Getreide sowie als Hilfsheizung in Notfällen. Außerdem ist die Fernüberwachung mittels e-control flex möglich.

Heizbelastung: 54 kW

Heizleistung: 50 kW

Elektr. Anschluss: 230 V / 50 Hz

Luftl.: 4.200 m³/h / Pressung: 100 Pa

Spezifikation

Höhe (cm)

108,2

Breite (cm)	79,5
Länge (cm)	162,3
Gewicht (kg)	140
Schalldruckpegel (dB)	59
Nennheizleistung (kW)	50
Stromaufnahme/A	2,8
Antriebsart	Öl
Ölversorgung	1-strang
Hersteller	HEYLO
Temperaturerhöhung (K)	45
Maße (mm)	1623 x 795 x 1082
Luftleistung m³/h	4200

Medieninformationen



Preisangaben auf diesem Datenblatt verstehen sich freibleibend, zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. UVP der Hersteller können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.