

HALFEN Flachanker | FA



SKU

533482

- Schneller Einbau und Aufnahme hoher Kräfte (bauaufsichtlich zugelassen)
- Auch für große Elementabmessungen geeignet

Beschreibung

HALFEN FA Flachanker in Erfurt bei SCHNELLE kaufen.

Traganker übertragen das Eigengewicht der Vorsatzschale, sowie anteilige Horizontalkräfte aus Wind und Temperatureinwirkungen in die Tragschicht.

In der Regel genügen hierzu zwei FA Traganker!

(Anker sollten in jeder Richtung symmetrisch zur Schwerachse liegen. / in weiterer Traganker ist als Horizontalanker senkrecht zur Haupttragrichtung anzuordnen.)

Im übrigen Bereich der Platte werden zusätzlich bauaufsichtlich zugelassene Verbundnadeln bzw. Verbundbügel oder Anstecknadeln verwendet, die Horizontalkräfte übertragen und eine Verwölbung der Vorsatzschicht verhindern.

Durch die Rundlöcher an den Ankerenden können die FA vor dem Betonieren mit Hilfe von Betonstahlstäben lagesicher mit der bauseitigen Bewehrung verrödelt werden.

Einsatzbereich:

- Fertigteilherstellung

Vorteile:

- Schneller Einbau und Aufnahme hoher Kräfte (bauaufsichtlich zugelassen)
- Auch für große Elementabmessungen geeignet

Spezifikation

Artikelnummer

533482

Hersteller

HALFEN

Medien

