HALFEN Schraubanschluss | HBS-05

SKU
533465

- Optimale Lösungen für alle Verbindungen von Stahlbetonbauteilen
- Nahezu jeder Bewehrungsstoß lässt sich durch die große Vielseitigkeit des HBS-05 herstellen
- Garantiert Planungssicherheit und hohe Wirtschaftlichkeit.
- Zum Verschrauben wird kein Spezialwerkzeug und kein Drehmomentschlüssel benötigt – eine einfache optische Kontrolle genügt

Beschreibung

HALFEN HBS-05 Schraubanschluss in Erfurt bei SCHNELLE kaufen.

• Optimale Lösungen für alle Verbindungen von Stahlbetonbauteilen
• beliebig miteinander kombinierbar
• nahezu jeder Bewehrungsstoß lässt sich durch die große Vielseitigkeit des HBS-05 herstellen
• ein und derselbe Anschlussstab kann für alle Muffenstäbe verwendet werden
• Positionsmuffe ermöglicht den Anschluss zwischen axial unverschieblichen und nicht drehbaren Stäben, z.B. bei Kranöffnungen in Decken
• Zum Verschrauben wird kein Spezialwerkzeug und kein Drehmomentschlüssel benötigt – eine einfache optische Kontrolle genügt
• Farbig codierte Schutzkappen erleichtern die Zuordnung der Durchmesser

• Stab-Ø 12 bis 28 mm dynamisch belastbar nach DIN EN 1992
• Schmiedemuffenstäbe direkt an die Schalung annagelbar
• Sichere Montage durch optische Einschraubkontrolle, kein Drehmomentschlüssel erforderlich

Einsatzbereich:
• Schraubanschluss

Vorteile:
• Optimale Lösungen für alle Verbindungen von Stahlbetonbauteilen
• Nahezu jeder Bewehrungsstoß lässt sich durch die große Vielseitigkeit des HBS-05 herstellen
• Garantiert Planungssicherheit und hohe Wirtschaftlichkeit.
• Zum Verschrauben wird kein Spezialwerkzeug und kein Drehmomentschlüssel benötigt – eine einfache optische Kontrolle genügt

Spezifikation

Artikelnummer
533465

Hersteller
HALFEN

Medien