

Eibenstock Diamant-Kernbohrereinheit PLE 182 PowerLine

Artikelnummer:
510058



Herstellernummer:
0343S000

EAN:
4026851015679

Marke:
EIBENSTOCK

Preis:
1,877 €

Verzeichnis:
Elektrowerkzeuge



Beschreibung

Anwendung:

- Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt
- Bohrbetriebe, Hoch- und Tiefbau , Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau, sonstige Installateure, Galabau

Merkmale:

- Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED
- 3-Gang Ölbadgetriebe - optimale Schmierung in allen Arbeitspositionen durch speziell entwickelte Ölpumpe sowie abgestimmtes Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis für alle Durchmesser
- Kombispindel mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange - schnelles, präzises Anbohren
- Mechanische Sicherheitskupplung
- PUR-Baustellenkabel - widerstandsfähig für den harten Baustelleneinsatz
- Integrierte Libellen auf Maschine und Zusatzhandgriff sowie am Schlitten, Skalierung und Bohrlochmittenanzeiger am Bohrstander - exaktes Arbeiten
- Spannhalsaufnahme - variable Maschinenposition im Ständer
- Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45°
- Kompakter Kombifuß - Befestigung mit Dübel oder Vakuum (Vakuumset erforderlich)
- Vorschubhebel rechts/links umsteckbar - einfacher Wechsel der Bedienseite
- Radachse abnehmbar (Zubehör) - einfacher Transport

Lieferumfang: PLD 182 + BST 182 V/S + Aufnahmeadapter ohne Bohrkrone

Spezifikation

Gewicht (kg)	21,5
Werkzeugaufnahme	G $\frac{1}{2}$ " innen + 1 $\frac{1}{4}$ " außen
Säulenlänge (mm)	995
Bohrdurchmesser (mm)	12-182

Nennspannung (V)	230
Nenn Drehzahl U/min	0 - 520 / 0 - 1.250 / 0 - 2.700
Hersteller	EIBENSTOCK
Abstand Säule/Bohrkronenmitte (mm)	120
Leerlauf Drehzahl/U/min	0 - 950 / 0 - 2.200 / 0 - 4.400
Leistungsaufnahme/W	2300
Hub (mm)	700

Medieninformationen



Preisangaben auf diesem Datenblatt verstehen sich freibleibend, zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. UVP der Hersteller können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.