

SCHWAMBORN Sanierungsschleifer DSM 400



Antriebsart

Elektro

Arbeitsbreite (cm)

40

Einsatzgewicht (kg)

102

Art der Arbeit

Schiebend

SKU

116480

Herstellernr.

728000

- MOP - Motorüberlastschutz
- Totmannschaltung
- DIF-Automatische Werkzeuganpassung
- Schleifdruck, verstellbar

Beschreibung

DSM 400

Leistungsfähiger Bodenschleifer von SCHWAMBORN für Untergrundvorbereitung und Sanierung

Ausgestattet mit unseren leistungsfähigen Diamantwerkzeugen ist die DSM 400 bis zu einer Flächengröße von 500qm ideal für die Regulierung von Bodenunebenheiten und die Untergrundvorbereitung. Mit den Entschichtungsdiamanten entfernt sie wirkungsvoll Kleber, Spachtelmassen und Beschichtungen auf Beton oder Betonestrich.

Einsatzmöglichkeiten

- Schleifen von Beton, Estrich, Asphalt
- Entfernen von Klebern, Beschichtungen, Spachtelmassen
- Regulieren von Bodenunebenheiten zur Sanierung von Betonböden

Die Schleifmaschine für den vielseitigen Einsatz in der Fußbodensanierung. Geeignet zur optimalen Untergrundvorbereitung und Entfernen von Beschichtungen. Ausgerüstet mit innovativer Technik hinsichtlich Ergonomie, geringer Vibration und einfacher Bedienung.

Technische Daten

- Spannung 400 V
- Frequenz 50 Hz
- Abgabeleistung 4 kW
- Arbeitsbreite 400 mm
- Werkzeuggester 1 x 400 mm
- Schleifdruck Boden 30,5 - 53 kg
- Arbeitsgewicht 102 kg
- Randabstand 10 mm
- Drehzahl, Werkzeuge 900 min-1
- Ø-Absaugung 50 mm
- Abmessung LxBxH 65 x 45 x 75 cm
- Werkzeugaufnahme ETX1

Spezifikation

Artikelnummer

116480

Art der Arbeit

Schiebend

Breite (cm)

45

Länge (cm)

65

Arbeitsbreite (cm)

40

Einsatzgewicht (kg)

102

Höhe (cm)

75

Leistung (kW)

400

Hersteller

SCHWAMBORN

Antriebsart

Elektro

Medien

