Ölheizgerät | 110 kW - Mieten

SKU
607502

- HEYtronic-Regelung
- Gut zu transportieren
- Optimierte Edelstahl-Brennkammer
- 1-Strangsystem für mehr Sicherheit

Beschreibung

Mit dem Ölheizer K 120 können Sie effizient und zielgerichtet heizen. Zudem können Sie ihn für die Baubeheizung, Zeltbeheizung und Hallenbeheizung verwenden. Für die temporäre Beheizung können bis zu 3 Schläuche temporär eingesetzt werden. Das "FlowSecure Preheating-System" sorgt für einwandfreien Betrieb und besseres Startverhalten - auch bei niedrigen Temperaturen.
Die von Heylo entwickelte HEYtronic-Regelung gewährleistet eine exaktere Zuschaltung des Ventilators und Abschaltung des Brenners. Die Ausblastemperaturen können über eine Anzeige jederzeit überwacht werden. Somit können Fehler schneller diagnostiziert und beurteilt werden.
Am Bedienpanel lassen sich alle wichtigen Betriebszustände ablesen.
Um die Bauteile vor Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen ist das Bedienfeld auf der Ventilatorseite angeordnet.
Das Ölheizgerät ist serienmäßig mit seitlichen Staplerlaschen im Format 80 x 170 mm ausgestattet. Dies macht einen flexiblen Transport auf Baustellen möglich.
Optionale Ausstattungen auf Anfrage:
- Containerbetrieb mit Standkonsole (ohne Räder)
- Laufräder vorne
- Konsole zum Stapeln der Geräte (max. 2 Stück) für die Lagerung
- Konsole zur Befestigung von Anbauteilen (wie Schornstein, Fassarmatur)

Vorteile:
- HEYtronic-Regelung
- Gut zu transportieren
- Optimierte Edelstahl-Brennkammer
- 1-Strangsystem für mehr Sicherheit

Spezifikation

Artikelnummer
607502

Gewicht (kg)
290

Nennwärmebelastung (kW)
120

Elektr. Anschluss (V / Hz)
230 / 50

Stromaufnahme max. (A)
7,4

Lautstärke 3 m (dB (A))
64

Nennheizleistung (kW)
110

Verfügb. stat. Pressung max. (Pa)
300

Höhe/mm
1400

Hersteller
HEYLO

Brennstoffverbrauch Öl max. (kg/h)
10,1

Luftleistung m³/h
9420

Länge/mm
1900

Breite@mm
880

Medien