

Ölheizgerät | 110 kW - Mieten

Artikelnummer:
607502

HEYLO

Herstellernummer:

EAN:

Marke:
HEYLO

Preis:
51 €

Verzeichnis:
HEYLO



Beschreibung

Mit dem Ölheizger K 120 können Sie effizient und zielgerichtet heizen. Zudem können Sie ihn für die Baubeheizung, Zeltbeheizung und Hallenbeheizung verwenden. Für die temporäre Beheizung können bis zu 3 Schläuche temporär eingesetzt werden. Das "FlowSecure Preheating-System" sorgt für einwandfreien Betrieb und besseres Startverhalten - auch bei niedrigen Temperaturen.

Die von Heylo entwickelte HEYtronic-Regelung gewährleistet eine exaktere Zuschaltung des Ventilators und Abschaltung des Brenners. Die Ausblastemperaturen können über eine Anzeige jederzeit überwacht werden. Somit können Fehler schneller diagnostiziert und beurteilt werden.

Am Bedienpanel lassen sich alle wichtigen Betriebszustände ablesen.

Um die Bauteile vor Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen ist das Bedienfeld auf der Ventilatorseite angeordnet.

Das Ölheizgerät ist serienmäßig mit seitlichen Staplerlaschen im Format 80 x 170 mm ausgestattet. Dies macht einen flexiblen Transport auf Baustellen möglich.

Optionale Ausstattungen auf Anfrage:

- Containerbetrieb mit Standkonsole (ohne Räder)
- Laufräder vorne
- Konsole zum Stapeln der Geräte (max. 2 Stück) für die Lagerung
- Konsole zur Befestigung von Anbauteilen (wie Schornstein, Fassarmatur)

Vorteile:

- HEYtronic-Regelung
- Gut zu transportieren
- Optimierte Edelstahl-Brennkammer
- 1-Strangsystem für mehr Sicherheit

Spezifikation

Gewicht (kg)	290
Nennwärmebelastung (kW)	120
Elektr. Anschluss (V / Hz)	230 / 50
Stromaufnahme max. (A)	7,4

Lautstärke 3 m (dB (A))	64
Nennheizleistung (kW)	110
Verfügb. stat. Pressung max. (Pa)	300
Höhe/mm	1400
Hersteller	HEYLO
Brennstoffverbrauch Öl max. (kg/h)	10,1
Luftleistung m ³ /h	9420
Länge/mm	1900
Breite@mm	880

Medieninformationen



Preisangaben auf diesem Datenblatt verstehen sich freibleibend. zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. UVP der Hersteller können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.