

Bosch Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM 18V-305 GDC GCM18V-305 GDC



SKU
503221

Herstellernr.
0601B43000



Beschreibung

Bosch Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM 18V-305 GDC

inkl. 1 x Akkusägeblatt, Expert for Wood, 305 x 2,2/1,6 x 30 mm, 60, Staubbeutel, Klemme, Innensechskant, 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional, Einlegeplatte, Karton

Die Akku-Kapp- und Gehrungssäge GCM 18V-305 GDC Professional BITURBO bietet eine leistungsstarke Schnitttiefe mit Schnitten bis zu 120 mm. Der bürstenlose Motor der Kapp- und Gehrungssäge wurde für die ProCORE18V-Technologie umfassend optimiert und liefert kabellose Leistung, die der eines Kabelgeräts mit 2.000 W entspricht. Diese Säge bietet ein HMI und Konnektivität für schnelles Prüfen des Akkustatus sowie Drehzahlvorwahl inklusive ECO-Modus. Merkmale wie der werkzeuglose Sägeblattwechsel, die Neigungseinstellung an der Vorderseite und die Motorbremse sorgen für mehr Sicherheit bei der Säge. Das Werkzeug ist ideal für Schifterschnitte und eine Vielzahl von Materialien. Die Säge kann auf zahlreiche verschiedene Bosch GTA-Arbeitstische montiert werden. Die Kapp- und Gehrungssäge erreicht ihre höchste Leistung zwar mit ProCORE18V-Akkus, ist aber auch mit allen anderen Bosch 18V-Akkupacks kompatibel.

Die GCM 18V-305 GDC Professional liefert mit nur einem Akku volle Leistung, auch bei schwierigen Anwendungen. Drehzahlvorwahl und das große Angebot an Bosch Sägeblättern machen diese Kapp- und Gehrungssäge perfekt für die Arbeit mit fast jedem Material.

Vorteile:

- Der bürstenlose Motor, angetrieben von einem ProCORE18V-Akku, liefert kabellose Leistung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel; Neigungseinstellung an der Vorderseite; Motorbremse; platzsparender Gleitarm für eine sichere und angenehme Bedienung
- HMI und Connectivity zur Prüfung des Akkustatus; Drehzahlvorwahl inklusive ECO-Modus

Spezifikation

Artikelnummer

503221

Leerlaufdrehzahl (min-1)

2.550 - 4.000

Gewicht (kg)

26,9

Neigungseinstellung (°)

47 ° L / 47 ° R

Schneidekapazität 0° mit Abstandshalter (mm)

120 x 250 (max. vertikal)

Sägeblatt-Ø/mm

305

Werkzeugabmessungen (mm)

630 x 656 x 790

Schnittkapazität 45° Gehrung (mm)

60 x 240

Schnittkapazität 45° Neigung (mm)

40 x 341

Gehrungseinstellung (°)

52 ° L / 60 ° R

Schnittkapazität 0° (mm)

104 x 341

Hersteller

BOSCH

Sägeblattbohrungs-Ø (mm)

30

Medien

