



## STIHL Rasentraktor RT 4082

**Artikelnummer:**  
421555

**Herstellernummer:**  
61402000005

**EAN:**  
886661590322

**Marke:**  
STIHL

**Preis:**  
2,990 €

**Verzeichnis:**  
Rasen- und Bodenpflege



<UL><LI>Für private Gartenbesitzer und  
Landschaftsgärtner</LI><LI>1-Pedal-Fahrtrieb für zügiges  
Rangieren</LI><LI>Kompakter und wendiger Aufsitzmäher für  
exaktes Arbeiten</LI><LI>250-Liter-Grasfangkorb aus Kunststoff  
mit Säbelgriff</LI></UL>



---

## Beschreibung

---

**Geeignet für Rasenflächen bis 4000 m<sup>2</sup>.**

Der kompakte und wendige Reitermäher STIHL RT 4082 ist perfekt, wenn Sie Ihre Rasenfläche exakt mähen möchten. Dank seines kleinen Wendekreises und der freien Sicht nach vorne arbeiten Sie mit ihm speziell bei Gärten mit Baumbestand, Sträuchern und Beeten besonders effizient. Der Fahrersitz lässt sich werkzeugfrei verschieben und auf eine bequeme Sitzhöhe verstellen. Der tiefe Rahmen des Aufsitzmähers sorgt für ein müheloses Aufsteigen und Absteigen. Mit dem 1-Pedal-Fahrtrieb kann bei der Fahrtrichtung komfortabel zwischen Vorwärtsgang und Rückwärtsgang gewechselt werden, sodass Sie zügig rangieren können. Auch die Messer des Mähwerks können vom Cockpit aus ganz einfach zugeschaltet oder abgeschaltet werden. Der Grasfangkorb mit einem Volumen von 250 Litern lässt sich bequem vom Fahrersitz aus mit Zug am Säbelgriff öffnen, womit das Schnittgut vollständig ausgekippt wird. Für eine bestmögliche Erfassung der Gräser auf der gesamten Schnittbreite sorgt das Fangleitsystem. Auf Wunsch können Sie diesen Aufsitzrasenmäher zudem mit einem Mulcheinsatz nachrüsten. So kann der Grasschnitt auf der Fläche verbleiben und als natürlicher Dünger das Wachstum des Rasens unterstützen.

## Spezifikation

---

Breite (cm)	90
Länge (cm)	213
Grasfangkorb (l)	250
Auswurf	Heck
Mulchfunktion	Nachrüstbar
Tempomat	-
Gewicht (kg)	202,0
Höhe (cm)	117



---

Hochentleerung	-
Schnittbreite (cm)	80
Schnitthöhe (mm)	35 - 90
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	452
Arbeitsdrehzahl (U/min)	2700
Antriebstechnik	STIHL   EVC 4000
Leistung (kW)	8,20
Getriebe	Hydrostatisch

## Medieninformationen

---



Preisangaben auf diesem Datenblatt verstehen sich freibleibend. zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. UVP der Hersteller können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.