

beko Sprühfett TecLine Spezial mit PTFE | 400 ml

Artikelnummer:
534010



Herstellernummer:
29810400

EAN:
4036421298166

Marke:
BEKO

Preis:
11 €

Verzeichnis:
Bauchemie, Klebstoffe & Klebebänder



Unschmelzbares Fett (ohne Tropfpunkt)Optimale Gleiteigenschaften durch PTFEOptimale Gleiteigenschaften durch PTFEOptimale Gleiteigenschaften durch PTFE

Beschreibung

Unschmelzbares Fett (ohne Tropfpunkt), optimale Gleiteigenschaften durch PTFE, sehr gute Hochdruckbeständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit bis +260° C, gute Haftung auf Oberflächen, korrosionsschützend, optimale chemische Beständigkeit, wasserabweisend, gute Wasserfestigkeit, siliconfrei, verlängerte Standzeit von Maschinen, senkt Betriebskosten.

Verarbeitungsvorteile:

Universell einsetzbar, optimale Dosierbarkeit, im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Anwendungsbereiche:

Maschinenbau, Scharniere und Gleitführungen, Wälz- und Gleitlager, Baumaschinen-, LKW- und PKW-Wartung, Gelenke.

Spezifikation

Lagerung	Raumtemperatur
Haltbarkeitsdauer (in Jahren)	2
Verarbeitungstemperatur (°C)	+5 max. 40
Temperatureinsatzbereich (°C)	-25 bis +220
Basisöle	Mineralöl-Fettsäureesteröl in Kombination mit Korr
Dichte (g/m ³)	0,683

Medieninformationen

