

FLEX Sicherheitssauger VCE 33 M AC-Set



SKU

562815

Herstellernr.

465682

EAN

4030293208216

- Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN
- Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung
- hervorragendes Absaugergebnis
- laufendes automatisches Abreinigen des Filters



Beschreibung

Der Flex VCE 33 M AC ist ein Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung.

Merkmale:

- Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos Systainern auf dem Kopf des Saugers
- Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- Konstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches Abreinigen des Filters
- Der Flachfaltenfilter mit Teflon-/Nanobeschichtung ermöglicht eine optimale Nutzung des Behältervolumens
- Mit Permanentsteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
- Die Volumenstromregelung über den Drehschalter reduziert ein mögliches Vakuum auf der Oberfläche bei Lackzwischen- und Feinschliff
- Für Nassabsaugung: mit elektronischer Füllstandüberwachung
- Doppelwandiger, stabiler Behälter mit integrierter Griffmulde zum einfachen Entleeren des Behälters
- Staubgeschützte Antistatik Ausrüstung verhindert Aufladungen am Saugschlauch
- Ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkbaren Lenkrollen aus Metall
- Separater Motorluftkühlungskanal mit Grobschmutzfilter. Schützt die Turbine vor Zufuhr von Umgebungsluft und erhöht somit die Lebensdauer
- Einfacher Filterwechsel ohne den Saugkopf zu demontieren
- Mit Schlauchhalterung und Expander zum einfachen, schnellen fixieren des Stromkabels
- Mit 4 Spannösen (2 je Seite) zum Anbringen von Spanngurten und Giraffenhalterung

Lieferumfang:

Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m mit Clipanschluss inkl. Nebenluftregelung und Saugadapter SAD-C D25-32AS

- L-BOXX Halterung
- Flachfaltenfilter PES L/M/H
- Vlies-Filtersack Klasse L/M
- PP Entsorgungssack
- Adapter Ø 25-32 mm, antistatisch
- Schlauchhalter
- Reinigungsset

Spezifikation

Artikelnummer

562815

Breite (cm)

38,5

Behälterinhalt (l)

30

Höhe (cm)

56,5

Fassungsvermögen (l)

17

Volumenstrom (l/min)

4500

Gewicht (kg)

15,2

Staubschutzklasse

M - mittel gefährlich Stäube

Einschaltautomatik

ja

Länge (cm)

56,5

Filterfläche (cm²)

5000

Kabellänge (cm)

750

Leistung (kW)

0,1-2,4

Max. Unterdruck (mbar)

250

Saugschlauchlänge (m)

4

Medien

